

1. september 2017

Import til egne definerede felter

Indhold

1	Egne definerede felter	2
2	Import krav	2



1 Egne definerede felter

Det er muligt at oprette egne felter på kundekortet.

Når det er gjort, melder behovet sig - at kunne masse-indlæse data fra et Excel ark ind i de egne felter.

2 Import krav

Der skal dannes et Excel ark – eller rettere; en CSV fil med en kundenøgle (kundenummer/CVR nummer) og de nødvendige egne felter.

Overskrifterne i Excel arket er MEGET vigtige.

Eksempel på et indhold i en fil ...:

WK_SSN;Tekst;Nummerisk;Ja/Nej

```
35703640;TEKST;774;Ja
```

Her bruges WK_SSN (CVR nummer/CPR nummer) som nøgle, og så bliver der indlæst til tre felter, som hedder Tekst, Numerisk og Ja/Nej.

Klientnr.	entnr. 306 ksomhedsnavn R-nr. 35703640 ✓ R-P nr.		Kontor Kategori Virksomhedstype Regnskabsklasse	Kontor 1	٠	Hovedklient Ledelsesansvarlig Klientansvarlig	Angiv hovedklient Angiv ledelsesansvarlig admin - ClientTime Admir								
Virksomhedsnavn				Kunde Enkeltmandsvirksomhed - EN	•										
CVR-nr.															
CVR-P nr.				Regnskabsklasse A											
			Regnskabstype		•										
ontaktinformation															
Postadresse	•		Telefon1	101100200	_	Bemærkninger									
Adresse1	Englishering 2 of to		Telefon2 Mobil E-mail E-mail 2	tectri () graf con											
Adresse2 *															
Postnr./by															
Land Danmark															
			Hjemmeside		0										
gendefinerede felt	er														
Tekst TEKST Valuta		Dato Vælg dato 🕘 Tekst2		Nummerisk 774 Dato2		Ja/nej V Numerisk2									
								1				Martin data Mil			

Det virker.

Man skal altså vælge en nøgle, man vil arbejde med. CVR nummer kunne være en mulighed. Klientnummer kunne være en mulighed.

Følgende nøgler kan bruges ...:

- WK_SSN (CVR/CPR
- WK_CustomerNumber (Klientnummer)
- WK_FirstName (Fornavn)
- WK_LastName (Efternavn
- WK_CompanyName (Firmanavn)

Når der er styr på regnearket (CSV filen), skal BureauImporten køres.

- 1. Her skal der så vælges, hvilken nøgle man har anvendt.
- 2. Man skal angive filenavn
- 3. Man kan se import data inden de indlæses.
- 4. Start importen.

Wolters Kluwer ClientView import v.2017.4	<
Wolters Kluwer ClientView import v.2017.4	
Import af stamdata for klient Import af egendefinerede felter	
Import af egendefinerede felter	
Kolonneseparator Felt som anvendes som nøgle ved matchning ; Ø CPR-nr//CVR-nr. Klientnummer For-, Efter- og Virksomhedsnavn	
2 Verig tekstilit, som skal importeres	
Forhandsvisning at kolonner	
WK_SSN Tekst Nummerisk Ja/Nej 35703640 TEKST 774 Ja	
4 Start import	J
Wolters Kluwer When you have to be right	

OBS!

Det går fint med import af ÆØÅæøå i tekst-felter.

Datofelter skal angives med formattet ÅÅÅÅ.MM.DD.